

Donview




**Инфракрасные интерактивные
доски «Все в одном»**

Инфракрасные интерактивные доски «Все в одном»

Инфракрасные интерактивные доски Donview «Все в одном» были разработаны специально для современного интерактивного обучения. Интерактивные доски включают в себя компьютер, стереосистему мощностью 2x30 Вт, систему визуализации с центральным управлением и две операционные системы (Windows и Android), расширяющие возможности обучения.

Содержит всё необходимое:



Особенности



1. Управление с фронтальной панели

Все кнопки удобно расположены на передней панели. Пользователь может разблокировать панель с помощью ключ-карты.



2. Поддержка мультитача

Интерактивные доски «Все в одном» от Donview поддерживают максимальное количество точек нажатия, что позволяет работать на доске одновременно нескольким пользователям.



3. Опциональная компьютерная система OPS

Благодаря встроенному интерфейсу OPS доски можно оснастить компьютером и быстро осуществить его замену при необходимости. Спецификации компьютера подбираются индивидуально.



4. Две операционные системы

Переключаться между встроенными Windows и Android можно нажатием одной кнопки.



5. Документ-камера HD качества и профессиональная аудиосистема

Документ-камера с разрешением более 8 Мп имеет равномерную светодиодную подсветку, сенсорное управление и систему стабилизации изображения. Встроенная аудиосистема мощностью 2 x 30 Вт звучит громко и чисто, благодаря чему голос хорошо слышно во всей аудитории.



6. Сенсорная рамка

Имеет тонкую и легкую конструкцию, защищенную от воды и пыли, работает без драйверов и не требует калибровки.



7. Подключай и работай

Устройство можно использовать с любым проектором, а подключение производится максимально быстро. Установка драйверов и калибровка не требуются.



8. Запись и трансляция (опционально)

С помощью камеры и функции записи голоса пользователи могут записывать лекции автоматически по нажатию кнопки.

Технические характеристики

Модель		DI-82IND-ZH03PA	DI-93IND-ZH03PA	DI-100IND-ZH03PA	DI-101IWD-ZH03PA	DI-107IWD-ZH03PA	DI-116IWD-ZH03PA	DI-127IWD-ZH03PA	DI-137IWD-ZH03PA	
Общие	Диагональ экрана	82"	93"	100"	101"	107"	116"	127"	137"	
	Область проекции (диагональ)	68"	78,7"	86,4"	86,5"	92,9"	102,4"	112,9"	122,4"	
	Соотношение сторон	4:3	4:3	4:3	16:10	16:10	16:10	16:10	16:9	
	Поверхность	наносталь/керамика								
	Камера	8 Мп								
Входы/ выходы	Встроенная аудиосистема	30 Вт x 2								
	Видео	2 HDMI								
	Аудио	PC аудио, аудио 3,5 мм								
	USB	2 PC USB 3.0, Android USB 2.0, Touch USB 2.0								
Встроенный Android	Другие	2 VGA, Mic, RJ45, RS232, AC Out								
	Система	Android 6.0								
	Процессор	Quad Core Cortex A-17								
	Графический чип	Mali-T764, 1,8 ГГц								
	Оперативная память	DDR3 2 Гб								
	Встроенная память	16 Гб								
	Ethernet	10/100 Мбит/с								
	Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4 ГГц								
Встроенный Windows	Процессор	Intel Core I5 или по запросу								
	Оперативная память	4 Гб DDR4 или по запросу								
	Встроенная память	128 Гб SSD/500 Гб HDD или по запросу								
	Ethernet	10/100/1000 Мбит/с								
	WiFi/3G	IEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4+5 ГГц								
	Интерфейсы	4 USB 2.0, HDMI выход, линейный выход, микрофонный вход, RJ45, антенна Wi-Fi								
	Операционная система	Windows 10 64-bit Pro (Trial)								
Сенсор	Питание	Вход AC: 100-240 В/50-60 Гц, выход DC:19 В/5 А								
	Число точек касания	Множество								
	Надежность сенсорной системы	более 60 000 000 нажатий								
	Разрешение сенсорной области	4096x4096								
	Совместимость с ОС	Windows XP/7/8/10, Linux, Chrome OS, Mac OS								
Габариты и масса	Сенсорная рамка	Без драйверов и калибровки, водо- и пылезащита, тонкая и легкая конструкция								
	Габариты ШxВxГ, мм	1755,4x1131,7x85,4 1755,4x1131,7x97,5 с кронштейном	1972x1297x85,4 1972x1297x97,5 с кронштейном	2134x1411x85,4 2134x1411x97,5 с кронштейном	2238x1263x84,5 2238x1263x97,5 с кронштейном	2373x1347x84,5 2373x1347x97,5 с кронштейном	2578x1475x85,4 2578x1475x97,5 с кронштейном	2804x1618x85,4 2804x1618x97,5 с кронштейном	3093x1618x85,4 3093x1618x97,5 с кронштейном	
	Габариты упаковки ШxВxГ, мм	1872x1248x139	2089x1413 x139	2245x1522x139	2350x1374x139	2489x1463x139	2694x1591x139	2916x1730x139	3209x1734x139	
	Вес	28 кг	30 кг	38,5 кг	33 кг	38 кг	34 кг	39 кг	49 кг	
Стандартная комплектация	Вес брутто	38 кг	39 кг	48,5 кг	44 кг	48 кг	47 кг	52 кг	62 кг	
	Стандартная комплектация	Ключ-карта, 2 стилуса, кабель питания, руководство пользователя (для доски и для кронштейна), гарантийный талон, сертификат, список оборудования, CD с ПО, телескопическая указка (для панелей диагональю 107" и более)								

CTC CAPITAL

INFO@CTCCAPITAL.RU ■ WWW.CTCCAPITAL.RU

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, 11А, корп. 1, офис 2

Отдел продаж: (495) 363-48-88 ■ Аренда: (495) 363-48-85